

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU
MEDYCZNEGO
Remo-Wax®

Wskazania do stosowania
Krople do usuwania woskowiny usznej
Remo-Wax rozpuszczają korek woskowinowy.

Nie należy stosować Remo-Wax w przypadku:

- stanu zapalnego lub bólu ucha,
- wydzieliny z ucha,
- uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren pozostawiony po nakłuciu błony bębenkowej),
- uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników kropli Remo-Wax.

Specjalne grupy pacjentów
Jeśli pacjent ma problemy z koordynacją ruchową, zaburzenia ruchowe lub drżenie rąk, należy poprosić inną osobę o podanie do przewodu słuchowego kropli Remo-Wax i przepłukanie uszu zgodnie z instrukcją.
Dzieci
Remo-Wax może być stosowany u dzieci tylko po podjęciu takiej decyzji przez lekarza. Należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza. W celu wykonania zabiegu płukania uszu u dzieci zaleca się wizytę u lekarza lub pielęgniarki.
Użytkownicy aparatów słuchowych
Osoby korzystające z aparatu słuchowego, powinny umieścić aparat na miejscu dopiero po zakończeniu płukania i wypłynięciu wody z ucha.

Możliwe działania niepożądane
W rzadkich przypadkach występowały miejscowe reakcje alergiczne związane ze stosowaniem kropli Remo-Wax. Mogą wystąpić nieprzyjemne odczucia w przewodzie słuchowym, podrażnienie skóry i przemijające zawroty głowy. Szumy uszne mogą być objawem woskowiny usznej, a po oczyszczeniu ucha mogą, przejściowo, wystąpić szumy uszne. Jeśli gumowa gruszka jest wsunięta głęboko do przewodu słuchowego, może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.
W przypadku podejrzenia, że krople Remo-Wax spowodowały działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa; e-mail: incydenty@urpl.gov.pl, faks: +48 22 492 11 29). Zgłaszanie incydentów jest ważne ponieważ pozwala na ciągłe analizowanie stosunku korzyści do ryzyka związanego z wyrobem.

Jak używać kropli Remo-Wax i gumowej gruszki
Rozpuszczanie korka woskowinowego przy użyciu kropli do uszu

- Ogrzać zawartość butelki Remo-Wax do temperatury ciała (około 37°C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.
- Przechylić głowę w kierunku barku lub położyć się z głową zwróconą na bok i podać do ucha od 10 do 20 kropli Remo-Wax. Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały wacik z bawełny zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax.
- Pozostawić Remo-Wax w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby, roztwór można pozostawić w uchu na noc.

Po użyciu kropli Remo-Wax należy przepłukać przewód słuchowy. W celu przepłukania uszu można użyć gruszki gumowej Remo-Wax lub udać się do lekarza lub pielęgniarki. Zaleca się, aby płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.
Płukanie ucha przy użyciu gumowej gruszki

- Gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem.
- Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
- Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do przewodu słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i spokojnie ściskając gruszkę.

Nie należy wprowadzać końcówki gruszki głęboko do przewodu słuchowego!

- Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
- Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i następnie ją opróżnić. Należy pozostawić gruszkę, kierując jej końcówkę do dołu, tak aby zwilżająca się w niej woda mogła wypłynąć.

Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, można powtórzyć podawanie kropli i płukanie uszu przez kolejne trzy dni.
Uwaga! Przewód słuchowy należy przepłukać po każdym zabiegu.
Jeśli pacjent ma zamiar odwiedzić lekarza lub pielęgniarkę w celu wykonania płukania ucha, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Płukanie ucha nie powinno powodować bólu. Jeśli pacjent odczuwa ból, należy przerwać płukanie ucha i skontaktować się z lekarzem.

 Unikać kontaktu z oczami.
W przypadku kontaktu z oczami, należy je przepłukać dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem kropli Remo-Wax, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Skład
Alantoina (3 mg/ml), lanolina etoksylovana, polisorbata 80, polisorbata 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksetyleno-stearylowy, eter polioksetyleno-oleiowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z otrębów Oryza Sativa (ryż), alkohol fenylotetylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetoniowy, woda.
Gruszka: polichlorek winylu (PVC)

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Krople Remo-Wax i gruszkę przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie używać po upływie daty wydrukowanej na opakowaniu.
Kropli Remo-Wax nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Niewykorzystany Remo-Wax należy oddać do apteki w celu utylizacji. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Wielkości opakowań
Remo-Wax 10 ml
Zestaw zabiegowy: Remo-Wax 10 ml z gumową gruszką

Wytwórca
Remo-Wax:
Orion Corporation
Orionintie 1, FI-02200 Espoo
Finlandia

Gumowa gruszka:
Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Niemcy

Wytwórca zestawu zabiegowego
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Dystrybutor
Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
tel. +48 22 833 31 77
www.orionpharma.info.pl

Data ostatniej aktualizacji niniejszej instrukcji używania: 04/2025

-  Wyrób medyczny
-  Należy zapoznać się z instrukcją używania
-  Należy przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji używania
-  Producent
-  Kraj producenta
-  Dystrybutor
-  Tłumaczenie
-  Dopuszczalna temperatura
-  Należy użyć do daty
-  Numer partii
-  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

KASUTUSJUHEN
Remo-Wax®

Näidustus
Remo-Wax kõrvatilgad lahustavad vaigukorgi.
Ärge kasutage Remo-Wax'i kui

- kõrv on põletikuline või valulik
- kõrvast tuleb eritist
- kõrva kuulmekile on vigastatud, mulgustunud või see on läbi torgatud (nt kuulmekile šunteerimine)
- te olete allergiline (ülitundlik) Remo-Wax'i mis tahes koostisosa suhtes.

Patsientide erirühmad
Kui teil on koordinatsiooni- või liikumishäired või teie käed värisevad, paluge kedagi endale abiks, kes saab teile kuulmekäiku Remo-Wax kõrvatilkasid manustada ning teie kõrvu loputada vastavalt neile juhistele.
Lapsed
Remo-Wax'i võib lastel kasutada vaid arsti loal. Järgige hoolikalt teile antud juhiseid. Lapse kõrvade loputamiseks külastage eelistatavalt arsti või pereõde.
Kuuldeaparaadi kasutaja
Kui te kasutate kuuldeaparaati, asetage see oma kohale tagasi alles siis, kui kõrv on loputatud ja vesi on kõrvast välja voolanud.

Võimalikud kõrvaltoimed
Mõnedel harvadel juhtudel on seoses Remo-Wax'i kasutamisega esinenud paikseid allergilisi reaktsioone. Esineda võib ebamugavustunnet kuulmekäigus, nahaärritust ja mõõduvat pearinglust. Tinnitus (kohin kõrvus) võib olla vaigukorgist tingitud sümptom ja pärast kõrva puhastamist võib tekkida mõõduv tinnitus. Kui lükata kõrvapump sügavale kuulmekäiku, võib see vigastada kõrva kuulmekilet. Kui te kahtlustate, et Remo-Wax on põhjustanud teil kõrvaltoime, võtke ühendust arsti või apteekriga.
Teatage igast tõsisest ohujuhtumist tootjale ja pädevale asutusele (*Terviseamet, mso@terviseamet.ee*) selles liikmesriigis, kus kasutaja paikneb. See on vajalik järjepidevaks seadme kasu/riski tasakaalu hindamiseks.

Kuidas kasutada Remo-Wax kõrvatilkasid ja kõrvapumpa

Vaigukorgi lahustamine kõrvatilkadega

- Soojendage Remo-Wax'i pudeli sisu käetemperatuurini (ligikaudu 37 °C), hoides pudelit mõned minutid peopesas.
- Kallutage pea küljele või heitke küllili ning tilgutage kõrva ligikaudu 10...20 tilka Remo-Wax kõrvatilkasid. Tõmmake kõrvanibu mõned korrad õrnalt üles-alla pöörlevate liigutustega. Kõrva võib asetada väikse vatitupsu, mida on niisutatud mõne tilga Remo-Wax'iga.
- Laske Remo-Wax'il mõjuda 20...60 minutit. Vajadusel võite lahust kõrvas hoida üleöö.

Pärast Remo-Wax kõrvatilkade kasutamist tuleb kuulmekäiku loputada. Te võite kõrva loputamiseks kasutada kõrvapumpa või külastada selleks arsti või pereõde. Laste kõrvu peaks loputama eelistatavalt arst või pereõde.
Kõrvade loputamine kõrvapumbaga

- Kõrvapumpa peab loputama iga kord enne kasutamist.
- Tõmmake käetemperatuuril olev vesi kõrvapumpa.
- Asetage kõrvapumba ots ettevaatlikult paari millimeetri jagu kuulmekäigu sisse ja loputage kõrva, pigistades kergelt ja rahulikult kõrvapumpa.

Ärge asetage kõrvapumba otsa sügavale kuulmekäiku!

- Korrake loputamist paar korda, kuni kõrvast välja voolav vesi on täiesti selge.
- Loputage kõrvapumpa ja pigistage see tühjaks pärast iga kasutuskorda. Jätke see kuivama ots allapoole.

Kui vaigukork ei lahustunud ühe kasutuskorraga, võite vajadusel korrata kõrvatilkade manustamist ja kõrvade loputamist kolmel järjestikusel päeval.
NB! Loputage kuulmekäiku pärast iga ravikorda. Kui te plaanite kõrva loputamiseks külastada arsti või pereõde, järgige palun temalt saadud juhiseid.

Kõrva loputamine ei tohi kunagi põhjustada valu. Kui te tunnete valu, katkestage kõrva loputamine ja võtke ühendust arstiga.

 Vältige kokkupuudet silmadega.
Loputage silmi rohke veega ning vajadusel pöörduge arsti poole.

Kui teil on mis tahes küsimusi Remo-Wax'i kasutamise kohta, võtke palun ühendust arsti, pereõde või apteekriga.

Koostis
Allantoiin (3 mg/ml), etoksüleeritud lanoliin, polüsorbaat 80, polüsorbaat 60, vedel sorbitool, fruktoosisirup, polüoksüetüleenstearyüleeter, polüoksüetüleenoleüleeter, lanoliinõli, isopropüülmüristaat, *Oryza Sativa* riisikliidli, 2-fenüületanool, tsetüülalkohol, butüülhüdroksütolueen, sorbiinhape, bensetooniumkloriid ja vesi.
Kõrvapump: polüvinüülkloriid (PVC)

Säilitamine
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida Remo-Wax kõrvatilku ja kõrvapumpa laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte kasutada pärast pakendile trükitud kõlblikusaega.
Mitte visata toodet kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Ülejääk tuleb viia hävitamiseks apteeki. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi suurused
Protseduuripakett: Remo-Wax 10 ml koos kõrvapumbaga

Tootja
Remo-Wax:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Kõrvapump:
Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Saksamaa

Protseduuripaketi tootja
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

Levitaja Eestis
Orion Pharma Eesti OÜ
Pirni 7/2, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10617
Eesti
Tel +372 6644550
www.orionpharma.ee

Kasutusjuhend on viimati läbi vaadatud
04/2025

-  Meditsiiniseade
-  Uurida kasutusjuhendit
-  Ettevaatust!
-  Tootja
-  Tootjariik
-  Levitaja
-  Tõlge
-  25°C Temperatuuri ülempiir
-  Kasutada kuni kuupäevani
-  Partiiühis
-  Kordumatu identifitseerimistunnus

150049-7

15-5-2025/YP


PROOF COLOURS:
 Black
Size: 150 x 640 mm
Min font size 9 pt
Pharmacode: 211

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Remo-Wax®

Terapinė indikacija
Remo-Wax ausų lašai skirti ausų sieros kamščiams tirpdyti.

- Nenaudokite Remo-Wax, jeigu:**
- yra ausies uždegimas ar skausmas;
 - iš ausies skiriasi sekretas;
 - ausies būgnelis yra pažeistas, perforuotas ar buvo pradurtas (pvz., timpanostominiu vamzdeliu);
 - yra alergija (padidėjęs jautrumas) bet kuriai Remo-Wax sudedamajai daliai.

Ypatingos populiacijos:
Jeigu Jums yra koordinacijos ar judesių sutrikimų arba dreba rankos, paprašykite kito asmens sulašinti Remo-Wax ausų lašų Jums į ausies landą ir praplauti ausis, kaip toliau nurodyta šiose instrukcijose.
Vaikai
Remo-Wax vaikams gali būti naudojamas tik gydytojo nurodymu. Atidžiai laikykitės gautų nurodymų. Vaikų ausų praplovimui rekomenduojama kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją).
Naudojantieji klausos aparatą
Jeigu naudojate klausos aparatą, įdėkite jį atgal į ausį tik jau pabaigę plauti ausį, kai vanduo iš ausies yra išbėgęs.

Galimas šalutinis poveikis
Kai kuriais retais atvejais dėl Remo-Wax naudojimo pasireiškė vietinių alerginių reakcijų. Gali pasireikšti nemalonus pojūtis ausies landoje, odos sudirginimas ar laikinas galvos svaigimas. Spengimas ausyse gali būti ausų sieros kamščio sukeltas simptomas, o išvalius ausį gali pasireikšti trumpalaikis spengimas ausyse.
Giliai į ausies landą įstumtas guminės kriaušės galiukas gali pažeisti ausies būgnelį. Kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, jeigu įtariate, kad Remo-Wax Jums sukėlė šalutinį poveikį.
Norėdami pranešti apie bet kokį rimtą incidentą susisiekitė su gamintoju ir valstybės narės, kurioje yra įsikūręs naudotojas, kompetentinga institucija (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM, +370 52615177). Tai svarbu norint nuolat stebėti priemonės naudos ir rizikos santykį.

- Kaip naudoti Remo-Wax ausų lašus ir guminę kriaušę**
Susidariusio sieros kamščio tirpdymas ausų lašais
- Sušildykite Remo-Wax buteliuko turinį iki rankų temperatūros (apie 37 °C) palaikydami buteliuką delne keletą minučių.
 - Palenkite galvą prie peties arba atsigulkite pakreipę galvą į šoną ir sulašinkite į ausį apie 10–20 lašų Remo-Wax. Sukamaisiais judesiais keletą kartų švelniai patampykite ausies lezgelį aukštyn ir žemyn. Galima į ausies landą įkišti nedidelį vatos gumulėlį, suvilgytą keletu Remo-Wax lašų.
 - Leiskite Remo-Wax suveikti (tai užtruks 20–60 min.). Jeigu reikia, tirpalą ausyje galite palikti per naktį.

Panaudojus Remo-Wax ausų lašus, ausies landą reikia praplauti. Praplovimui galite naudoti guminę kriaušę arba dėl ausies praplovimo kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją). Rekomenduojama, kad vaikams ausies praplovimą atliktų gydytojas ar visuomenės sveikatos specialistas (slaugytojas).
Ausies praplovimas su gumine kriaušę

- Guminę kriaušę reikia praplauti prieš kiekvieną naudojimą.
- Guminę kriaušę pripildykite kūno temperatūros vandeniu.
- Guminės kriaušės galiuką atsargiai įkiškite kelis milimetrus į ausies landą ir po truputį ramiai spausdami kriaušę praplaukite ausį.

Nekiškite guminės kriaušės galiuko giliai į ausies landą!

- Pakartokite praplovimą keletą kartų, kol iš ausies išbėgantis vanduo bus visiškai švarus.
- Praskalaukite guminę kriaušę ir išspauskite iš jos vandenį po kiekvieno panaudojimo. Palikite nulašėti pastatę atngaliu žemyn.

Jeigu susidaręs sieros kamštis neištirpo, esant poreikiui ausų lašų lašinimo ir ausų praplovimo procedūrą galite kartoti tris dienas iš eilės.
Svarbi pastaba! Praplaukite ausies landą kiekvieną kartą susilašinę Remo-Wax lašų. Jeigu Jūs ketinate dėl ausies praplovimo kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją), vykdykite jų nurodymus.

Ausies praplovimas niekada neturėtų sukelti skausmo. Jeigu pajutote skausmą, nutraukite ausies praplovimą ir kreipkitės į gydytoją.

 Vengti patekimo į akis. Praskalaukite akis dideliu kiekiu vandens ir, jeigu reikia, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu turite kokių nors klausimų dėl Remo-Wax naudojimo, kreipkitės į gydytoją, visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją) arba vaistininką.

Sudėtis
Alantoinas (3 mg/ml), etoksilintas lanolinas, polisorbatas 80, polisorbatas 60, skystasis sorbitolis, fruktozės sirupas, polioksietileno stearilo eteris, polioksietileno oleilo eteris, lanolino aliejus, izopropilo miristatas, sėjamųjų ryžių (lot. *Oryza sativa*) sėlenų aliejus, fenetanolis, ceto alkoholis, butilhidroksitoluenas, sorbo rūgštis, benzetonio chloridas ir vanduo.
Guminė kriaušė: polivinilo chloridas (PVC).

Laikymas
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Remo-Wax lašus ir guminę kriaušę laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Pasibaigus ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui, priemonės naudoti negalima.
Priemonės negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Priemonės likutį reikia nunešti į vaistinę sunaikinti. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

Pakuotės dydis
Procedūrinis rinkinys: Remo-Wax 10 ml ir guminė kriaušė

Gamintojas
Remo-Wax:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Suomija

Guminė kriaušė:
Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Vokietija

Procedūrinio rinkinio gamintojas
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Suomija

Platintojas Lietuvoje
UAB „ORION PHARMA“
Ukmergės g. 126
LT-08100 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2769 499
www.orionpharma.lt

Šios naudojimo instrukcijos paskutinį kartą peržiūrėtos
2025-04

-  Medicinos priemonė
-  Žr. naudojimo instrukcijas
-  Dėmesio
-  Gamintojas
-  Pagaminimo šalis
-  Platintojas
-  Vertimas
-  Viršutinė temperatūros riba
-  Tinka naudoti iki
-  Partijos kodas
-  Unikalūs priemonės identifikatoriai

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Remo-Wax®

Terapeitiskās indikācijas
Remo-Wax ausu pilieni šķīdina sēra sablīvējumus.

- Nelietojiet Remo-Wax, ja:**
- ausī ir iekaisums vai jēlums;
 - no auss ir izdalījumi;
 - bungādiņa ir traumēta, caurdurta vai ir bijusi caurdurta (piemēram, ar ausu caurulīti);
 - Jums ir alerģija (pastiprināts jutīgums) pret kādu no Remo-Wax sastāvdaļām.

Īpašas grupas
Gadījumā, ja Jums ir koordinācijas traucējumi, kustību traucējumi vai roku trīce, Remo-Wax ausu pilienu ievade auss kanālā un ausu skalošana pēc šiem norādījumiem jāuztīc kādam citam.
Bērni
Bērniem Remo-Wax var tikt izmantots tikai ar ārsta atļauju. Uzmanīgi sekojiet instrukcijas norādēm. Ja auss skalojama bērnam, labāk būtu apmeklēt ārstu vai medmāsu.
Dzirdes aparātu lietotāji
Gadījumā, ja Jūs lietojat dzirdes aparātu, to drīkst atlikt vietā tikai pēc tam, kad auss ir izskalota un ūdens ir pilnībā iztecējis ārā no auss.

Iespējamās nevēlamās blakusparādības
Retos gadījumos pēc Remo-Wax lietošanas var attīstīties vietēja rakstura alerģiska reakcija. Iespējama neomulīga jušana auss kanālā, ādas kairinājums un pārejošs reibonis. Troksnis ausīs var būt sēra sablīvējuma pazīme, bet pārejošs troksnis ausīs var rasties pēc auss tīrīšanas. Ja balonšļirci pārāk dziļi ievirza auss kanālā, var bojāt bungādiņu.
Ja ir aizdomas, ka Remo-Wax lietošanas dēļ attīstījusies nevēlama blakusparādība, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Lai ziņotu par jebkuru nopietnu negadījumu, sazinieties ar ražotāju un tās dalībvalsts kompetento iestādi (Zāļu valsts aģentūra, +371 67078424), kurā lietotājs ir reģistrēts. Tas ir svarīgi pastāvīgai produkta ieguvumu/riska attiecības uzraudzīšanai.

- Kā lietot ausu pilienus un balonšļirci**
Ausu sēra sablīvējumu šķīdināšana ar ausu pilieniem
- Pudelītes saturu sasilda, dažas minūtes Remo-Wax pudelīti paturot plaukstā, līdz tā uzsilst līdz roku temperatūrai (apmēram 37 °C).
 - Galvu noliec uz pleca pusi vai atguļas un galvu pagriež sānis, pēc tam ausī iepilina apmēram 10-20 pilienus Remo-Wax. Satver auss līpiņu un maigi, rotējošām kustībām dažas reizes virza to augšup un lejup. Ausi var ielikt vates pikucīti, kas ir samitrināts ar pāris Remo-Wax pilieniem.
 - Ļaujiet Remo-Wax darboties 20 līdz 60 minūtes. Vajadzības gadījumā šķīdumu ausī var atstāt uz visu nakti.

Pēc Remo-Wax ausu pilienu lietošanas auss kanāls ir jāizskalo. Skalošanai var izmantot balonšļirci vai uz auss skalošanu doties pie ārsta vai medmāsas. Bērna auss skalošanu labāk uzticēt ārstam vai medmāai.
Ausu skalošana ar balonšļirci

- Pirms katras lietošanas reizes balonšļircē ir jāizskalo.
- Balonšļircē ievēl ūdeni, kura temperatūra atbilst rokas temperatūrai.
- Pāris milimetrus balonšļirces gala uzmanīgi ieliek ausi un, lēni un viegli saspižot balonšļirci, skalo ausi.

Balonšļirces galu nedrīkst likt dziļi auss kanālā!

- Skalošanu dažas reizes atkārt, līdz no auss iztek pavisam tīrs ūdens.
- Pēc katras lietošanas izskalojiet balonšļirci un izspiediet to tukšu. Atstājiet to izpilam ar atvērto galu uz leju.

Ja ausu sēra sablīvējums neizšķīst, ausu pilienus ievadi un auss skalošanu var atkārtot trīs dienas pēc kārtas.

Uzmanību! Auss kanālu izskalo ar ūdeni pēc katras pilienu lietošanas reizes.
Ja uz auss skalošanu dodas pie ārsta vai medmāsas, jāievēro viņu norādījumi.

Ausu skalošanai nekad nebūtu jāizraisa sāpes. Ja tomēr jūtat sāpes, auss skalošana jāpārtrauc un jāsazinās ar ārstu.

 Izvairieties no saskares ar acīm. Skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Gadījumā, ja rodas jautājumi par Remo-Wax lietošanu, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Sastāvs
Alantoinis (3 mg/ml), etoksilēts lanolīns, polisorbāts 80, polisorbāts 60, šķidrās sorbitols, fruktozes sirups, polioksietilēna steārilēteris, polioksietilēna oleilēteris, lanolīna eļļa, izopropilmiristāts, rīsu (*Oryza sativa*) kliju eļļa, fenetanols, cetilspirts, butilhidroksitoluols, sorbinskābe, benzetonija hlorīds un ūdens.
Balonšļircē: polivinilhlorīds (PVC).

Uzglabāšana
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.
Uzglabāt Remo-Wax pilienus un balonšļirci bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.
Neizmetiet produktu kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Atlikums jānogādā aptiekā iznīcināšanai. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni vidi.

Iepakojuma izmērs
Procedūras komplekts: Remo-Wax 10 ml ar balonšļirci.

Ražotājs
Remo-Wax:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Somija

Balonšļircē:
Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG
Maerkische Strasse 35
58675 Hemer
Vācija

Procedūras komplekta ražotājs
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Somija

Izplatītājs
UAB „ORION PHARMA“
Ukmergės g. 126
LT-08100 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2769 499
www.orionpharma.lt

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
04/2025

-  Medicīniska ierīce
-  Skatīt lietošanas instrukciju
-  Uzmanību!
-  Ražotājs
-  Ražošanas valsts
-  Izplatītājs
-  Tulkojums
-  Temperatūras augšējā robeža
-  Derīguma termiņš
-  Sērijas numurs
-  Ierīces unikālais identifikators